


塑膠類食品容器及包裝之正確使用方式

盛裝食品 要注意 慎用塑膠好放心



1 使用前請確認容器
材質與用途，並請留意
請認準食品標示。



2 聚苯乙烯 (PS) 材質食品器具，
使用時應注意避免
與油膩類食品直接接觸。



3 避免盛裝高溫、高油膩或
腐蝕的食(飲)品。

衛生署於100年7月公告塑膠類食品容器標示規定，並分階段實施：

重複性使用之塑膠類水瓶(杯)、奶瓶、餐盒(含保鮮盒)：101年7月21日起實施

一次使用之塑膠類食品器具、食品容器、食品包裝：102年7月21日起實施

塑膠類之食品器具、食品容器、食品包裝，應以中文及通用符號顯著標示事項如下：

- 品名
- 材質名稱
- 耐熱溫度
- 原產地(國)
- 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
- 製造日期；有時效性者，應另加註有效日期或有效期間。
- 廠商名稱、電話號碼及地址。輸入者，應註明國內負責廠商名稱、電話號碼及地址。
- 使用注意事項或微波等其他警語，但產品材質如聚氯乙烯(PVC)或聚偏二氯乙烯(PVDC)，應另加註使用於高油脂食品及高溫時，勿與食品直接接觸或等同意義之警語。

標示內容，應以印刷、打印、黏印或貼標於最小販售單位之包裝或本體上，供重複性使用之產品，其主要本體之材質名稱及耐熱溫度二項標示，應再以印刷、打印或黏印方式，加標於最小販售單位之主要本體上。

食品藥物管理局提醒：於購買或使用時，應注意產品之材質、耐熱溫度及廠商相關資訊...等事項，並依材質特性正確使用。



塑膠類食品器具 容器及包裝

正確使用方式

避免物理破壞篇



美耐皿容器如有破損或裂痕，
不宜繼續使用。



使用及清潔塑膠容器時(如:美耐
皿等)，不宜過度刷洗，若有刮
傷或磨損應立即更換。

避免重複使用



一般市售包裝飲料(如PET、
HDPE材質之飲料瓶)屬一次使用
的產品，不建議重複使用。



行政院衛生署



行政院衛生署
食品藥物管理局
Food and Drug Administration

廣告

塑膠類食品器具 容器及包裝

正確使用方式

避免長時間接觸
高油脂及高酸性食物篇

3
PVC



塑膠材質之保鮮膜，使用時
不宜與食品直接接觸。

5
PP



使用前請確認塑膠材質及特性，
並購買有清楚標示之產品。

6
PS



聚苯乙烯 (PS) 材質之容器具，
使用時應注意避免
與柑橘類食品直接接觸。



行政院衛生署



行政院衛生署
食品藥物管理局
Food and Drug Administration

廣告

塑膠類食品器具 容器及包裝

正確使用方式

避免長時間接觸高溫篇



避免盛裝高溫、高油脂或
過酸的食(飲)品。



商店沖冷明雪之咖啡，
飲用時應將杯蓋打開。



陶瓷
玻璃也
ok!

微波食品時，建議使用較耐高溫之聚丙烯(PP)材質、陶瓷或玻璃之食品容器
盛裝，並且將玻璃器皿再加熱。



聚乳酸(PLA)是不耐熱的材質，
不適合高溫使用。

